

Catálogo N°1 FERRETERÍAS



Todo lo que pega es Pegafan





MEDIDAS


18 mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Negro

18 mm x 4.6 m (3/4" x 5 Yd) Negro

CÓDIGO

7754005004022

77500427



Cintas Aislantes TECNOFAN 810

- Ideal para sujetar, proteger y aislar.
- Aísla y protege contra la abrasión y la humedad.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.
- La cinta es resistente al fuego.





MEDIDAS

19 mm x 18.3 m (3/4" x 20 Yd)

CÓDIGO

7754005007771




Cintas Aislantes TECNOFAN 820

- Ideal para sujetar, proteger y aislar.
- Aísla y protege contra la abrasión y la humedad.
- Uso profesional/semi-industrial.
- Adecuado para uso en interiores y exteriores.
- La cinta es resistente al fuego.
- Cinta ideal para el aislamiento eléctrico. Menor a 600 voltios.



Cintas Masking Tape



COLOR	MEDIDAS	CÓDIGO EAN
AMARILLO	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005016896
AMARILLO	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005016902
AMARILLO	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005016919
AZUL	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005016858
AZUL	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005016865
AZUL	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005016872
BEIGE	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005019910
BEIGE	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005019927
BEIGE	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005019934
NARANJA	18mm X 18 m (20 YD)	7754005019859
NARANJA	24mm X 18 m (20 YD)	7754005019866
NARANJA	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005019873

FÁCIL DE CORTAR

NO DEJA RESIDUOS

Cintas Masking Tape 511 de Colores

• Perfecta para organizar y embalar cajas, así como enmascarar cualquier objeto en el hogar, aula, oficina o cocina. También se puede utilizar en proyectos de bricolaje, diseños y actividades de arte y manualidades.

- Adherencia en todo tipo de superficies. Se extrae sin dejar residuos y puede volverse a aplicar fácilmente.
- Utilizado en decoración del hogar, decoración de fiestas, artes de pared, tarjetas de felicitación, álbumes de recortes, reparación de automóviles y mucho más.
- Adhesivo con protección UV.

Cintas Masking Tape



COLOR	MEDIDAS	CÓDIGO EAN
NEGRO	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005019262
NEGRO	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005019279
NEGRO	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005019286
ROJO	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005016933
ROJO	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005016940
ROJO	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005016957
VERDE	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005016971
VERDE	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005016988
VERDE	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005016995
VIOLETA	18 mm X 18 m (20 YD)	7754005019880
VIOLETA	24 mm X 18 m (20 YD)	7754005019897
VIOLETA	48 mm X 18 m (20 YD)	7754005019903

FÁCIL DE CORTAR
NO DEJA RESIDUOS


Cintas Masking Tape 511 de Colores

• Perfecta para organizar y embalar cajas, así como enmascarar cualquier objeto en el hogar, aula, oficina o cocina. También se puede utilizar en proyectos de bricolaje, diseños y actividades de arte y manualidades.

- Adherencia en todo tipo de superficies. Se extrae sin dejar residuos y puede volverse a aplicar fácilmente.
- Utilizado en decoración del hogar, decoración de fiestas, artes de pared, tarjetas de felicitación, álbumes de recortes, reparación de automóviles y mucho más.
- Adhesivo con protección UV.



Cintas Masking Tape



MEDIDAS	CÓDIGO EAN
18mmx27m(3/4x30YD)	7754005014441
12mmx27m(1x30YD)	7754005014458
48mmx27m(2x30YD)	7754005014465
12mmx36m(1/2x40YD)	7754005014472
18mmx36m(3/4x40YD)	7754005014489
24mmx36m(1x40YD)	7754005014496
36mmx36m(1 1/2x40YD)	7754005014502
48mmx36m(2x40YD)	7754005014519
12mmx50m(1/2x55YD)	7754005014526
18mmx50m(3/4x55YD)	7754005014533
24mmx50m(1x55YD)	7754005014540
36mmx50m(1 1/2x55YD)	7754005016520
48mmx50m(2x55YD)	7754005014557



60°C
X
30min



Cintas Masking Tape 550 Profesional

- Cinta adhesiva de grado profesional, segura para usar en superficies interiores.
- Ideal para procesos de pintado en interior y exterior de pintura industrial y de construcción.
- Resistente a roturas, humedad y solventes. Soporta hasta 70°C.
- Adhesivo con protección UV.





MEDIDAS

18 mm x 50 m (3/4" x 55 Yd)


24 mm x 50 m (1" x 55 Yd)

48 mm x 50 m (2" x 55 Yd)

Cintas Masking Tape Azul 565 UV

- Ideal para trabajos de pintura en interiores y exteriores con excelente desempeño en paredes, metales y madera pintados, vidrios, etc.
- Buena resistencia mecánica.
- Papel resistente a la humedad, intemperie, solventes y a los rayos UV.
- Removible sin dejar residuos de adhesivo hasta 14 días.





MEDIDAS


12 mm x 50 m (1/2" x 55 Yd)

18 mm x 50 m (3/4" x 55 Yd)

Cintas Masking Tape Automotriz 570

- Para trabajos profesionales de pintura en talleres automotrices.
- Sin transferencia de adhesivo a temperaturas relativamente altas (hasta 95 °C en ciclos de 30 minutos)
- Alta flexibilidad y conformabilidad.
- Permite hacer líneas rectas en el pintado.
- Buena resistencia mecánica.





MEDIDAS	CÓDIGO
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 18.28 m (2 X 20YD)	7754005018456
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 36 m (2x40YD)	7754005000031
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 66 m (2x72YD)	7754005019231
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 100 m (2x110 YD)	7754005000055
770 MULTIUSOS CLEAR 48mm X 183 m (2x200YD)	7754005016056
772 MULTIUSOS HABANO 48mm X 100 m (2x110 YD)	7754005001779



ADHESIVO
DE ALTA
RESISTENCIA

Cintas de Embalaje 770/772 Multiusos

- Ideal para el sellado de cajas ligeras, armado de paquetes, embalado de encomiendas y pegado de afiches.
- Se mantiene el sellado durante el manejo brusco de un camión en movimiento.

- Adhesivo fuerte y duradero que mantiene los paquetes seguros.
- Disponible en colores transparente y habano.





EAN: 7754005000321
PEGAFAN 740 INDUSTRIAL CLEAR
48mm X 36m (2x40YD)



EAN: 7754005007719
PEGAFAN 740 INDUSTRIAL CLEAR
48mm X 50m (2x55YD)



EAN: 7754005007726
PEGAFAN 740 INDUSTRIAL CLEAR
48mm X 100m (2x110YD)



EAN: 7754005013567
PEGAFAN 742 INDUSTRIAL HABANO
48mm X 100m (2x110YD)



ADHESIVO
DE ALTA
RESISTENCIA

Cintas de Embalaje 740/742 Industrial

- Agarre resistente en todos los tipos de caja, incluyendo cajas difíciles de pegar fabricadas con fibras 100% recicladas.
- Ideal para el sellado de paquetes pesados.
- Adhesivo fuerte y duradero que mantiene los paquetes seguros.
- Disponible en colores transparente y habano.





EAN: 7754005018586
PEGAFAN 713 AZUL 48mm x 40m



EAN: 7754005018593
PEGAFAN 715 AMARILLO 48mm x 40m



EAN: 7754005018609
PEGAFAN 717 ROJO 48mm x 40m



ADHESIVO
DE ALTA
RESISTENCIA

Cintas de Embalaje 713/715/717 Premium

- Agarre resistente en todos los tipos de caja, incluyendo cajas difíciles de pegar, fabricadas con fibras 100% recicladas.
- Ideal para el sellado de paquetes.
- Adhesivo fuerte y duradero que mantiene los paquetes seguros.
- Disponible en colores azul, amarillo y rojo.





EAN: 7754005010375
DISPENSADOR EX-233



Pegafan Dispensador de Cintas de Embalaje

- Perfecto para sellar rápidamente cajas y paquetes. Embala en menos tiempo, con menos esfuerzo y más suavidad.
- Los dientes afilados y cromados del dispensador cortan la cinta de forma fácil y precisa, de manera uniforme e instantánea.

- Cuenta con un diseño pistol-grip permite para una fácil aplicación con una sola mano.
- Para cintas de hasta 2" de ancho y 200 yd de longitud.






CINTA DE ALUMINIO
Aluminium Tape
Medida: 50 mm x 27.4 m (2" x 30 yd)




• Cinta multipropósito con respaldo de película de aluminio y con adhesivo permanente extrafuerte.
• Resistente a la intemperie, a fugas de aire y de calor.
• Foil de alta resistencia y durabilidad que se adhiere bien a superficies curvas e irregulares.


Fácil de cortar!


• Perfecta para juntas, conectores y parches en general.
• Para aislar y disminuir el ruido de sonidos molestos.
• Temperaturas de servicio: - 30°C hasta 120°C.

Importado por:
Kuresa S.A.
RUC 20100069237
Av. Las Águilas N° 160, C.P. Santa María de Huachipa
Lurigancho - Lima 15457, Perú
www.pegafan.com e-mail: kuresa@pegafan.com
Atención al cliente: (51-1) 207-0550 / (51-1) 207-0555

Hecho en China

Contenido: 1 rollo



7 754005 021838




EAN: 7754005021838
PEGAFAN CINTA DE ALUMINIO 50mm x 27.4m

Cinta de Aluminio

- Cinta con respaldo de aluminio con adhesivo permanente resistente a la intemperie, fugas de aire y de calor.
- Foil de alta resistencia y durabilidad que se adhiere bien a superficies curvas e irregulares.

- Para aislar y disminuir el ruido de sonidos molestos.
- Ideal para trabajos de reparación de aire acondicionado, ventilación y calefacción; perfecta para sellar, sujetar y proteger.
- Temperaturas de servicio: - 30°C hasta 120°C.



EAN: 7754005021715
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 50mm x 18m

EAN: 7754005021739
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 25mm x 18.3m

EAN: 7754005021722
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 50mm x 4.6m

EAN: 7754005021746
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE 25mm x 4.6m

Cinta Antideslizante

- Resistente a la humedad y exposiciones a soluciones ácidas.
- Perfecta para interiores y exteriores.
- Fácil de instalar.
- Soporte con cobertura mineral que reduce riesgos de deslizamientos y caídas.

CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE
Slip Resistant Photoluminescent Tape
50 mm x 18 m (2" x 20yd)



- Soporte con cobertura mineral que reduce riesgos de deslizamientos y caídas.
- Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
- Perfecta para interiores y exteriores.
- Fácil de instalar.

Resistente a altas temperaturas
Resistente al alto tránsito
Resistente a la humedad e interperie

Importado por:
Kuresa S.A.
RUC 20100089287
Av. Las Águilas N° 160, C.P. Santa María de Huachipa
Lurigancho - Lima 15457, Perú
www.pegafan.com e-mail: kuresa@pegafan.com
Atención al cliente: (51-1) 207-0550 / (51-1) 207-5555

Hecho en Taiwán

Contenido: 1 rollo

EAN: 7754005021760
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE
LUMINISCENTE 50mm x 18m

CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE
Slip Resistant Photoluminescent Tape
50 mm x 4.6 m (2" x 5 yd)



- Soporte con cobertura mineral que reduce riesgos de deslizamientos y caídas.
- Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
- Perfecta para interiores y exteriores.
- Fácil de instalar.

Resistente a altas temperaturas
Resistente al alto tránsito
Resistente a la humedad e interperie

Importado por:
Kuresa S.A.
RUC 20100089287
Av. Las Águilas N° 160, C.P. Santa María de Huachipa
Lurigancho - Lima 15457, Perú
www.pegafan.com e-mail: kuresa@pegafan.com
Atención al cliente: (51-1) 207-0550 / (51-1) 207-5555

Hecho en Taiwán

Contenido: 1 rollo

EAN: 7754005021753
PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE
LUMINISCENTE 50mm x 4.6m



Cinta Antideslizante Luminiscente

- Soporte con cobertura mineral que reduce riesgos de deslizamientos y caídas.
- Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
- Perfecta para interiores y exteriores.
- Fácil de instalar.



EAN: 7754005014366
PEGAFAN CINTA DE DOBLE CONTACTO
12mmx10m(1/2x11YD)



EAN: 7754005014373
PEGAFAN CINTA DE DOBLE CONTACTO
18mmx10m(3/4x11YD)



Pegafan Cinta de Doble Contacto

- Cinta adhesiva de papel tissue y adhesivo extra fuerte en doble cara, delgada y transparente.
- Ideal para hacer tarjetas, proyectos de manualidades, empalmes, scrapbooking, pegado de fotos sobre álbumes, etc.
- Para montajes y uniones de papel, cartón, tela, metal, material decorativo, hojas de plástico, etc.



EAN: 7754005021791
PEGAFAN CINTA DE MONTAJE INTERIORES
25mm x 1.5m

Cinta de Montaje - Interiores

- Cinta adhesiva de espuma y adhesivo acrílico extra fuerte en doble cara, de uso general para interiores.
- Ofrece una unión permanente rápida sobre superficies duras y lisas. Se adhiere sobre acero inoxidable, plástico, mayólica, melamina y superficies pintadas.
- Recomendada para fijar emblemas, molduras, cuadros, espejos y objetos decorativos.



EAN: 7754005021807
PEGAFAN CINTA DE MONTAJE EXTERIORES
25mm x 1.5m

Cinta de Montaje - Exteriores

- Cinta adhesiva acrílica y extra fuerte en doble cara de uso general profesional en interiores y exteriores.
- Recomendada para fijar emblemas, molduras, cuadros, espejos y diversos objetos decorativos, herramientas y objetos pesados. Ofrece una unión rápida y permanente sobre superficies duras y lisas.
- Se adhiere sobre metales, acero inoxidable, plástico, mayólica, melamina, vinilos y superficies pintadas.



EAN: 7754005021814
PEGAFAN CINTA DE MONTAJE CLEAR
25mm x 1.5m

Cinta de Montaje - Transparente

- Cinta adhesiva acrílica transparente con adhesivo extra fuerte en doble cara, de uso general y profesional en interiores.
- Ideal para uso sobre vidrios, acrílicos y plásticos. Ofrece alta resistencia, transparencia y estética al colgar objetos de hasta 7kg de peso.
- Ofrece una unión rápida y permanente sobre superficies duras y lisas. Se adhiere sobre metales, acero inoxidable, mayólica, melamina, vinilos y superficies pintadas que se encuentren limpias y secas.



EAN: 7754005010573

Duct Tape Plateado 48mm x 50m (2x55YD)



EAN: 7754005384001

Duct Tape Plateado 48mm x 9m (2x10YD)

MEDIDAS

48 mm x 50 m (2" x 55 Yd)

48 mm x 9 m (2" x 10 Yd)

48 mm x 27 m (2" x 30 Yd)



RESISTENTE




71°C
0°C

Pegafan Duct Tape

- Cinta adhesiva de alta resistencia, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores como protección de superficies, aislamiento térmico, trabajos de refrigeración y agrupación de telas.

- Ideal para arreglos rápidos, ya que es fácil de rasgar a mano y lo suficientemente resistente para las necesidades de reparación.
- Agarra superficies lisas, ásperas e irregulares.





MEDIDAS

48 mm x 10 m (2" x 11 Yd) ROJO

48 mm x 10 m (2" x 11 Yd) AZUL

48 mm x 10 m (2" x 11 Yd) AMARILLO

48 mm x 10 m (2" x 11 Yd) NEGRO



RESISTENTE




71°C
0°C

Pegafan Duct Tape Colores

- Cinta adhesiva de alta resistencia, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores como protección de superficies, aislamiento térmico, trabajos de refrigeración y agrupación de telas.

- Ideal para arreglos rápidos, ya que es fácil de rasgar a mano y lo suficientemente resistente para las necesidades de reparación.
- Agarra superficies lisas, ásperas e irregulares.





EAN: 7754005020756
PEGAFAN CI 240 SENALIZACION
48mmx33m
(Amarillo y Negro)



EAN: 7754005020763
PEGAFAN CI 240 SENALIZACION
48mmx33m
(Amarillo)



RESISTENTE



RÁPIDO DE
INSTALAR



LARGA
DURACIÓN



Cinta de Señalización

- Cinta de advertencia de peligros hecha de vinilo de alta calidad con fuerte adherencia y buena resistencia a la abrasión.
- Ideal para marcas de piso, codificación de seguridad, marcado de peligro, identificación, codificación de color, protección y agrupación.
- Resistente a la humedad, a los productos químicos y a la intemperie.

Kuresa S.A.

R.U.C. 20100069297

Avenida las Águilas N° 160

C.P. Santa María de Huachipa

Lurigancho - Lima 15457. Perú

www.pegafan.com

kuresa@pegafan.com

Atención al cliente: (51-1)207-0555

 **Pegafan Perú**

 **pegafanoficial**